



349CC **CILINDRAJE** MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS, MOTOR REFRIGERADO POR AIRE, SOHC **POTENCIA** 20.2 BHP @ 6.100 RPM **TORQUE MAX.** 27 NM @ 4.000 RPM **CAPACIDAD DE TANQUE** 14.7 LT **COMPRESIÓN** 9.5:1 **ELÉCTRICO ARRANQUE** TELESCÓPICA DE 41MM DE SUSPENSIÓN DELANTERA DIÁMETRO Y 130MM **DE RECORRIDO** DOBLE AMORTIGUADOR DE SUSPENSIÓN TRASERA RESORTE, 6 POSICIONES DE PRECARGA Y 100MM DE **RECORRIDO** ABS DOBLE CANAL, DISCO DE FRENO DELANTERO 300MM DOBLE PISTÓN. CÁLIPER FLOTANTE ABS DOBLE CANAL.DISCO DE **FRENO TRASERO** 270 MM MONO PISTÓN, CÁLIPER FLOTANTE LARGO X ANCHO X ALTO (MM) 2140X845X1140 MM **DISTANCIA ENTRE EJES (MM)** 1.400 MM DIST. DEL MOTOR AL PISO (MM) 170 MM RIN DE ALEACIÓN 100/90-19" **LLANTA DELANTERA** 57P (TUBELESS) RIN DE ALEACIÓN 140/70-17" **LLANTA TRASERA** 66P (TUBELESS) **PESO SECO** 191KG TRANSMISIÓN PRIMARIA **5 VELOCIDADES - MARCHA** CONSTANTE, SOBRE MARCHA (5A)













Desde \$6,290